



VERTICAL BLINDS ROLLER BLINDS 2024

**CRÉATION
BAUMANN**

クリエイション バウマンにお任せください。

クリエイション バウマンは、スイスのインテリアファブリックメーカーです。
1886年創業以来、製品のデザイン、技術開発、生産を行っています。
こうして蓄積された経験を原動力に、常に時代を切り開く役割を担い
世界中の建築、インテリアにかかわる方々から“なくてはならない存在”として
高い評価を頂戴しております。
光のコントロールをしたい、吸音機能が欲しい、イメージのファブリックが見つからないなど
いつでも、お気軽にお声掛けください。
私たちの持つ、600アイテム・6000色という豊富な商品と経験から
お客様の思いを実現するお手伝いをさせていただきます。



クリエイションバウマンは CO2 排出量の削減とエネルギー効率の最適化に取り組んでおり、
下記の ISO 規格及びエコ規格に基づく実施工場として認証されています。



ACOUSTIC STRIPES
アコースティックストライプス

6

VERTICAL BLINDS
バーチカルブラインド

11

LASER DESIGN
レーザーデザイン バーチカルブラインド

30

FUNCTIONS
機能付きバーチカルブラインド

41

ROLLER BLINDS
ロールスクリーン

48

LASER DESIGN R
レーザーデザイン ロールスクリーン

80

FUNCTIONS
機能付きロールスクリーン

86

INFORMATION
インフォメーション

98





ACOUSTIC STRIPES

吸音バーチカルブラインド

ACOUSTIC STRIPES (アコースティックストライプス)は、吸音素材とクリエーションバウマン独自のバーチカルブラインドシステム (レール・メカ)を組み合わせ、製品のシンプルさ持続可能を追求した、ユニーク商品です。

空間のゾーニング・音響的ゾーニング、眩しさ防止などの可能性を兼ね備えています

吸音繊維で作られたスラットをバーチカルブラインドのレールに取り付け使用します。もちろん1本1本個別に取り外しが可能です。

開発当初から持続可能性であることを重要なポイントとし、エコテックス規格100の認証を受けたポリエステル100%の繊維をプレスしスラットにしています。また接着剤を使用せず、取り付け部材が簡単にはずせ、リサイクルできるようにしました。

2024 New

ACOUSTIC STRIPES (吸音)

アコースティックストライプス

組 成 100% 難燃ポリエステル
 ス ラ ッ ト 幅 12.7 cm
 目 付 重 量 222 g/m
 最大製作サイズ W 300 X H 300 cm

洗 濯 表 記 




吸音率(最大) aw0.90

防 炎 性 能 非防炎(防炎加工可)

吸音パーティカルブラインド: クリエーションバウマンが独自に開発した革新的な素材です。

OEKO-TEX STANDARD 100 認証を受けたポリエステル繊維をフェルト状のスラットに加工し吸音効果を持たせています。

パーティカルブラインドと同じレールに取り付けて使用します。室内空間の間仕切り、室内音響のコントロール、プライバシーと眩しさの防止という機能が融合しています。霜降り調のカラーの全く新しいこの素材や質感は建築材のように、直線的でミニマルです。室内の空間に間仕切りとしても、または窓面にも設置できます。素材は、DIN ISO 354 / ISO 11654 に基づく音響試験済みで、最大吸音値はaw0.90 (試験値)です。





VERTICAL BLINDS

バーチカルブラインド

クリエーションバウマンは、世界で初めてブラインドの羽根を「127 mm 幅で織る」技術を開発しました。

それまでのバーチカルブラインドは、オフィスユースを目的として羽根を機械的にカットし、化学的に固定させた無機質な什器でしかありませんでした。

クリエーションバウマンは、その羽根を優しい風合いと味わい深い色をもつ生地に、丁寧に1本1本織り上げる技術を開発しました。

生地 of 羽根でつくられたバーチカルブラインドは、レースカーテンのような柔らかな透明感やドレープカーテンの持つしっかりとした存在感、様々な糸の組み合わせが、つむぎだす趣の深い色彩を生み出します。

また、基本的に裾のチェーンは不要なので、通り抜けに不便がありません。吹き抜けのような高い窓にお使いいただけるよう高さ6 mまで対応可能な商品もご用意しています。


AIRWAY

エアウェイ


組	成	100% 難燃ポリエステル
ス	ラ ッ ト 幅	12.7 cm
目	付 重 量	23 g/m
最大製作サイズ		W 580 X H 400 cm

洗濯表記 

収縮率 水洗 0.5% / ドライ 0.5%
防炎性能 防炎



経糸を飛ばして織ることで、4本のストライプを作っています。この薄く織られたストライプの透け感が、窓面にアクセントを与えます。



BOSCO

ボスコ


組成 100% 難燃ポリエステル
 生地巾 12.7 cm
 目付重量 17g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm

洗濯表記

収縮率 水洗 0.5% / ドライ 1%
 防炎性能 防炎



ナチュラルな風合いと柔らかさが魅力のレースのバーチカルブラインドです。透け感のあるレースですが、密にしっかりと織られています。また麻のような自然な織り感も特徴です。



CONCERTO II

コンチェルト II


組成 100% 難燃ポリエステル
 スラット幅 12.7 cm
 目付重量 18 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm

洗濯表記

収縮率 水洗 0.5% / ドライ 0.5%
 防炎性能 防炎



かすかに透けるバーチカルブラインドです。全13色のうち7色のダークな色味には、黒い糸を織り込むことで色を深め、より落ち着いた印象になっています。





FANFARE


ファンファーレ

組	成	100% 難燃ポリエステル
ス	ラ	ット
幅		12.7 cm
リ	ビ	ー
ト		タテ 315 cm ヨコ 12.7 cm
目	付	重
量		23 g/m
最	大	製
作	サ	イ
ズ		W 580 X H 300 cm
防	炎	性
能		防
		炎

デジタルプリントされた、花の咲く草木のデザインが、室内空間に美しいグリーンのある空間をもたらしてくれます。お好みに応じて木の枝は、床から伸びる柄にも、天井から下がる柄にもアレンジすることが可能です。



81






FREEWAY

フリーウェイ


組成 100% 難燃ポリエステル
 スラット幅 12.7 cm
 目付重量 23 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm

洗濯表記     

収縮率 水洗 0.5% / ドライ 0.5%
 防炎性能 防炎



右から左に少しずつ間隔の広がるストライプをあしらったバーチカルブラインドです。
 ラインの間隔が徐々に広がることで、空間に奥行と広がり生まれます。



GREEN

グリーン

組成 100% 難燃ポリエステル
 スラット幅 12.7 cm
 目付重量 23 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 300 cm

洗濯表記

収縮率 水洗 0.5% / ドライ 0.5%
 防炎性能 防炎

床から約87 cm の部分に、草の葉柄を大胆にインクジェットでプリントしたバーチカルブラインドです。上部の白い部分があることで更に柄が引き立ちます。



GREEN



201

GURIN


グリーン

組成 100% 難燃ポリエステル
 生地巾 12.7 cm
 目付重量 32 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm

洗濯表記

収縮率 水洗 0.5% / ドライ 1%
 防炎性能 非防炎

麻のような自然な風合いのセミトランスパレントのバーチカルブラインドの生地です。BOSCO(ボスコ)と似た織り感と色味ですが、糸の太さの違いにより透け感が少ない商品です。ナチュラルなアースカラー系の色が揃います。





IROLO III

イロロ III

組 成 100% 難燃ポリエステル
 スラット幅 12.7 cm / 8.9 cm
 目付重量 12.7 cm 幅：23 g/m 8.9 cm 幅：16 g/m
 最大製作サイズ スラット 12.7 cm 幅：W 580 X H 600 cm
 スラット 8.9 cm 幅：W 580 X H 400 cm


洗濯表記 

収 縮 率 水洗 0.5% / ドライ 0.5%

防 炎 性 能 防災

特 記 事 項 製品高 400 cm 以上は裾チェーン付を推奨

ベーシックでプレーンな生地で作られたバーチカルブラインドで、全39色をご用意しています。お使いいただく場所を選ばない人気のベストセラー商品です。



*色番は 8.9cm 幅もご用意しています。


RAYS

レイズ

組成 100% 難燃ポリエステル
 スラット幅 12.7 cm
 目付重量 23 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm
 防火性能 防火




1枚のスラットの中で左から右へいくにつれて濃くなるグラデーションカラーです。巧みなカラーグラデーションに加え、光の効果が加わり、縦ラインを強調します。定番の無地のバーチカルブラインドIROLO（イロロ）をベース生地とし、デジタルプリントを施しました。




RAMIRA

ラミラ

組成 100% 難燃ポリエステル
 スラット幅 12.7 cm / 8.9 cm
 目付重量 12.7 cm 幅：33 g/m
 8.9 cm 幅：23 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm
 洗濯表記 
 防火性能 非防火



透け感が少なく、しっかりとした生地感のバーチカルブラインドです。プライバシーを守りたい場所にも適しています。ベーシックな色の展開です。




*色番は 8.9 cm 幅もご用意しています。


































SPECTRA IV

スペクトラⅣ

組	成	100% 難燃ポリエステル
スラット幅		12.7 cm / 8.9 cm
目付重量		12.7 cm 幅：45 g/m 8.9 cm 幅：33 g/m
最大製作サイズ		スラット 12.7 cm 幅：W 580 X H 600 cm スラット 8.9 cm 幅：W 580 X H 400 cm
吸音率		αw0.50
洗濯表記		
収縮率		水洗 0.5% / ドライ 1%
防炎性能		防炎
特記事項		製品高 400 cm 以上は裾チェーン付を推奨

手触り感のある無地の生地で作られたパーチカルブラインドで、厚く織られた生地できているため、適度な遮光性があります。ロングセラー商品です。


									
1/*901	8/*908	12	30/*930	31/*931	38	46	47/*947	103	106/*906
									
118	151/*951	152/*952	153	154	155	156	157	158	159
									
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
									
170									

*色番は 8.9 cm 幅もご用意しています。




SUEZ II

スエズ II

組	成	81% 難燃ポリエステル 19% ビスコースレーヨン
スラット幅		12.7 cm
目付重量		18 g/m
最大製作サイズ		W 580 X H 600 cm
洗濯表記		
収縮率		水洗 0.5% / ドライ 0.5%
防炎性能		防炎
特記事項		製品高 400 cm 以上は裾チェーン付を推奨

センターに経糸を飛ばして織ることで透けたラインをあしらえたバーチカルブラインドです。気取りのないデザインは、ご使用いただける場面を選びません。高い評価をいただき続けている人気商品です。



LASER DESIGN

レーザーデザイン バーチカルブラインド

LASER CIRCLE V

LASER LACE V

LASER LETTERS V

LASER ROSA V

LASER SMILE V





LASER CIRCLE V

レーザーサークル

組	成	100% 難燃ポリエステル
ス	ラ	ット
幅		12.7 cm
リ	ビ	ー
ト		タテ 87 cm
目	付	重
量		23 g/m
最	大	製
作	サ	イ
ズ		W 580 X H 400 cm
防	炎	性
能		防
		炎



細くレーザーカットされたサークル模様から差し込むわずかな光の動きが美しいデザインです。遊び心あふれる、ドット柄が、生き生きとした印象を与え、窓面を楽しく彩ります。カラーは、IROLO（イロロ）の豊富なカラーオプションからお選びください。



LASER LACE V

レーザーレース

組成 100% 難燃ポリエステル
 スラット幅 12.7 cm
 目付重量 23 g/m
 タテリピート 163 cm
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm

洗濯表記 

収縮率 水洗 0.5% / ドライ 0.5%
 防炎性能 防炎
 特記事項 納期約 6 週間



IROLO (イロロ) をベース生地にし、チャームなレースをイメージして大小の三角形をレーザーカットしたバーチカルブラインドです。吊元から約163 cm の部分に三角形がレーザーカットされています。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	41	42	47	48	49	53
62	63	64	66	67	68	70	81	82	

LASER LETTERS V

レーザーレター

組成 100% 難燃ポリエステル
 スラット幅 12.7 cm
 リピート タテ 25 cm
 目付重量 23 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm

防炎性能 防炎
 特記事項 納期約 6 週間



レーザーカットによるグラフィカルなデザインです。繊細なレーザーカットの文字が、美しいデザインを織り成し、わずかに光を取り込みます。ベース生地となるIROLO (イロロ) の豊富なカラーオプションからお選びください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	41	42	47	48	49	53
62	63	64	66	67	68	70	81	82	



LASER ROSA V

レーザーローザ

組	成	100% 難燃ポリエステル
ス	ラ	12.7 cm
目	付	23 g/m
最	大	W 580 X H 400 cm
防	炎	防災
特	記	納期約 6 週間






レーザーカットによる2つの異なるデザインのスラットを組み合わせることで、お好みのデザインにカスタマイズすることが可能です。(P.36 参照) カラーは、ベース生地となるIROLO (イロロ) の豊富なカラーオプションからお選びください。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	41	42	47	48	49	53
62	63	64	66	67	68	70	81	82	

幅12.7 cm
5 cm
33 cm
8 cm
柄部分8 cm

LASER ROSA V

組み合わせ例（スラット20枚の場合）







LASER SMILE V

レーザースマイル

組	成	100% 難燃ポリエステル
ス	ラ	ット
幅		12.7 cm
リ	ビ	ー
ト		タテ 3 cm
目	付	重
量		23 g/m
最	大	製
作	サ	イ
ズ		W 580 X H 400 cm
防	炎	性
能		防
特	記	事
項		納期約 6 週間



レーザーカットで、魚のうろこのようなデザインを施したユニークかつ繊細なデザインです。カットされた隙間からもれる光の動きが加わることで魅力が増します。カラーは、ベース生地となるIROLO（イロロ）の豊富なカラーオプションからお選びください。



FUNCTIONS

機能付きバーチカルブラインド

遮光 **DENSINUS**

遮熱 **MONO**
REFLECT N PLUS
SCRENTTECTUS
SCRELINO


DENSINUS 〈遮光〉

デンシナス

組成 64% アクリル 36% ポリエステル
 スラット幅 12.7 cm
 目付重量 53 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm
 防災性能 防災



遮光のバーチカルブラインドで、光を遮ります。生地にコーティング加工をすることで、遮光機能を備えた、しっかりと視線を遮るバーチカルブラインドです。同素材のロールスクリーン「DENSO R (デンソーR)」と組み合わせてのご使用もおすすめです。



遮光率表

商品名	遮光率 (%)	等級
DENSINUS 全色	99.99% 以上	1


MONO 〈遮熱〉

モノ


組成 100% 難燃ポリエステル
 スラット幅 12.7 cm
 目付重量 18 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm

洗濯表記

防災性能 防災



ほどよい透け感のバーチカルブラインドで、外の景色を隠しすぎずに楽しむ、ほどよく光を取り入れることができます。



遮熱率表

商品名	色番	カット率		
		光	UV	熱
MONO	1	59 %	81 %	58 %
	2	54 %	69 %	53 %
	3	62 %	79 %	57 %
	4	73 %	83 %	62 %
	5	94 %	92 %	72 %

REFLECT N PLUS 〈遮熱〉

リフレクトNプラス


組成 100% 難燃ポリエステル
 スラット幅 12.7 cm
 目付重量 13 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm

洗濯表記

防災性能 非防災



遮熱を目的にしたバーチカルブラインドです。光、UV、熱の遮断機能もあり日差しの気になる空間を快適にします。



遮熱率表

商品名	色番	カット率		
		光	UV	熱
REFLECT N PLUS	60	97.5 %	99.5 %	96.7 %
	61	98.5 %	99.7 %	96.9 %
	62	97.8 %	99.6 %	96.8 %


SCREENTECTUS 〈遮熱〉

スクリーンテクタス

組 成 100% 難燃ポリエステル
 ス ラ ッ ト 幅 12.7 cm
 目 付 重 量 36 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm
 防 炎 性 能 防災



遮熱機能のあるパーチカルブラインドです。生地裏面にアルミニウムでメタライズ加工を施し、優れたグレア防止と遮熱特性を実現した高機能パーチカルブラインドです。直射日光にさらされる窓面に理想的な環境をもたらします。



遮熱率表

商品名	色番	カット率		
		光	UV	熱
SCREENTECTUS	111	95%	96%	94%
	112	97%	97%	95%
	114	97%	97%	96%
	115	96%	96%	95%
	118	97%	97%	96%


SCRELINO 〈遮熱〉

スクレリーノ

組 成 100% 難燃ポリエステル
 ス ラ ッ ト 幅 12.7 cm
 目 付 重 量 34 g/m
 最大製作サイズ W 580 X H 400 cm
 防 炎 性 能 防災



細かな空調の色や質感が特徴です。ニュアンスのある控えめなカラーリングが住宅や公共施設を心地よい雰囲気にしてくれます。同素材のロールスクリーン「SCRELAN R (スクレランR)」と組み合わせてのご使用もおすすめです。



遮熱率表

商品名	色番	カット率		
		光	UV	熱
SCRELINO	311	94%	93%	81%
	312	89%	90%	77%
	313	64%	85%	64%
	314	76%	89%	72%
	315	90%	91%	78%
	319	92%	92%	79%



ROLLER BLINDS

ロールスクリーン

クリエーション バウマンのロールスクリーン生地の特徴は無機質なプラスチック感ではなく、素材感を生かした高品質の生地を使用していることにあります。

透け感の高い無地の生地から個性的でユニークなプリント柄まで、豊富な色数をご用意しております。また美しいデザイン性を持ちながら、遮光、遮熱、吸音などの機能のある商品もご用意し、様々な問題を解決するお手伝いをいたします。

クリエーションバウマンは、建築やインテリアに調和するファブリックをご提供し、洗練された空間を演出するお手伝いをいたします。

BACCA R

バッカ R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生地	巾	260 cm
目付重量		138 g/m ²
最大製作サイズ		W 250 X H 300 cm
防炎性能		防炎

数色の横糸による細いボダーのような織柄と、ほどよいつや感が上品な、独自の質感をもつロールスリーンファブリックです。




2024 New

BASIC FIL R

ベーシックフィル R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生地	巾	300 cm
目付重量		159 g/m ²
最大製作サイズ		W 270 X H 300 cm
防炎性能		非防炎（防炎加工可）

ロールスクリーン用生地。高密度でナチュラルな風合いの生地です。縦糸と横糸に異なる撚りの糸を使い、奥行きのある色調の織物です。2色のトーンが、ソルト&ペッパー効果（霜降り調）を生み出します。住宅から公共施設まで、さまざまな空間での使用に適します。カラーは中間色と自然をイメージした色調で構成されます。平織でよりマットな質感のBASIC V UN R に豊富なラインナップが加わりました。




2024 New

BASIC V UN R

ベーシック V UN R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生	地	巾 300 cm
目	付	重 量 159 g/m ²
最大製作サイズ		W 270 X H 300 cm
防	炎	性能 非防炎（防炎加工可）



ロールスクリーン用生地です。セミトランスパレントでナチュラルな表情です。医療機関用に特別開発したカラーパレットを採用しておりヘルスケア分野のインテリアにもおすすめです。ただし抗菌作用はございません。







2024 New

FANA R


ファナ R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生	地	巾 295 cm
目	付	重量 162 g/㎡
最大製作サイズ		W 270 X H 300 cm
防	炎	性能 非防炎（防炎加工可）

ロールスクリーン用の生地です。半透明のベーシック生地BASIC V UN R に、大ぶりの葉と植物が落ち着いた淡い色合いでデジタルプリントされています。人目を引く植物柄で、モダンでありながらも、やさしい色調は住宅のインテリアのアクセントとしておすすめです。



Col.301







FORMS R

フォームズ R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生地	巾	310 cm
リピート	タテ 295 cm	ヨコ 295 cm
目付重量		142 g/m ²
最大製作サイズ		W 270 X H 300 cm
防炎性能		防炎

印象的なグラフィックデザインを表現したプリント柄のロールスクリーンです。海岸の様々な形の岩のように、互いに重なり合って、新しいフォームを生み出しています。淡く美しいカラー、形、透け感が相互作用したデザインです。ベース生地はMASTER MEDIUM R（マスターミディアムR）です。








LEVEL R

レベル R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生地	巾	300 cm
リピート	タテ 114 cm	ヨコ 300 cm
目付重量		80 g/m ²
最大製作サイズ		W 270 X H 300 cm
防災性能		防災



少しジグザグした横ラインが入っていて、シャープな印象です。ラインの部分によって透け感が違います。







LIANA R

リアナ R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生	地	巾 310 cm
リ	ピ	ー ト タテ 330 cm ヨコ 98 cm
目	付	重 量 142 g/m ²
最	大	製 作 サ イ ズ W 270 X H 300 cm
防	炎	性 能 防災

LIANA R (リアナR)は、ロールスクリーンを下げると、広がるモチーフが印象的なグラフィカルなプリントのデザインです。パターン化された縦のストライプが、下に向かうにつれて消えていくデザインです。その印象はつる性植物が上から下へと垂れ下がるのに似ています。グレーベースのエレガントなカラーと、白ベースの鮮やかなカラーの2色をご用意しました。ベース生地はMASTER MEDIUM R (マスターミディアムR)です。







2024 New

LIOR R

リオール R


組	成	100% 難燃ポリエステル
生	地	巾 295 cm
目	付	重 量 162 g/㎡
最	大	製 作 サ イ ズ W 270 X H 300 cm
防	炎	性 能 非 防 炎 (防 炎 加 工 可)

ロールスクリーン用生地。緻密なプリント品質で、連続する枝葉が表現されています。見る角度によって、柄の中央に立体的な効果が生まれ、見る人をひきつけます。リオールRのカラー・パレットは、インパクトのあるミッドナイト・ブルー、モーブ・イヴニング・レッド、ニュートラルなデイト・シェードなどのさまざまなムードを表現しています。心地よい自然な雰囲気を醸し出し、多様な用途に適しています。



7071 7072 073

Col.7071




MASTER R

マスター R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生	地	巾 310 cm
目	付	重 量 124 g/m ²
最大製作サイズ	W 270 X H 300 cm	
防	炎	性能 防災



ほどよい透け感の無地のプレーンなロールスクリーンファブリックです。防災で公共施設から住宅までご使用いただけます。




MASTER MEDIUM R

マスター ミディアム R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生	地	巾 310 cm
目	付	重 量 142 g/m ²
最大製作サイズ	W 270 X H 300 cm	
防	炎	性能 防災



MASTER R より密度が高く、より透け感の少ない無地のプレーンなロールスクリーンファブリックです。防災商品で公共施設から住宅までご使用いただけます。





PINELLA - 280 R

ピネラ 280R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生地	巾	280 cm
リピート	タテ	46 cm
	ヨコ	30 cm
目付重量		147 g/m ²
最大製作サイズ		W 270 X H 300 cm
防炎性能		防炎

ジャカード織りで、美しい墨の芸術を表現したようなデザインです。光に透けるとレースの網目のようなデザインが浮かび上がり生き生きとした表情を生み出します。厳選された5色のカラーをご用意しました。和室などにも合わせやすいデザインです。




SILENT R 〈吸音〉

サイレント R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生	地	巾 300 cm
目	付	重量 320 g/m ²
最大製作サイズ		W 270 X H 300 cm
吸	音	率 αw0.70
防	炎	性能 防災

吸音率の高いリバーシブル生地のリールスクリーンです。革新的なアコースティックソリューションを実現します。独自に開発したホイル糸を織り込みながら表は霜降り調、裏はマットに、表裏で異なる織り感や手触りを実現しました。間仕切りなどにも最適です。




画像内 左側→表 右側→裏

SINFONIA CS VI R

シンフォニア CS VI R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生	地	巾 275 cm
目	付	重量 74 g/m ²
最大製作サイズ		W 230 X H 300 cm
防	炎	性能 防災

カーテン生地としても人気のある、ボイルのレース生地SINFONIA CS VI の使いやすい色を選びステイフナ加工をした、シンプルでどんな空間にも合わせやすいリールスクリーンです。




SONOR III R

ソノアー III R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生	地	巾 330 cm
目	付	重 量 170 g/m ²
最大製作サイズ	W 270 X H 300 cm	
防	炎	性能 非防災（防災加工可）



リネンのようなナチュラルな印象のレースのロールスクリーン用生地です。縦糸と横糸のバランスのよさと繊細な色調が上質さをより引き立てます。公共施設や住宅のインテリアなど幅広く適応します。



SPIDER COLOR R

スパイダーカラー R

SPIDER FR II R


スパイダー FR II R

組	成	100% ポリエステル
生	地	巾 200 cm
目	付	重 量 50 g/m ² (Spider Color R) 53 g/m ² (Spider FR II R)
最大製作サイズ	W 190 X W 300 cm	
防	炎	性能 防災




不織布のロールスクリーン生地です。シルバーのきいた5色（SPIDER COLOR R）と淡い色目の8色（SPIDER FR II R）をご用意しています。

Spider Color R



Spider FR II R




TOCCA - 280 R

トッカ 280R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生地	巾	280 cm
リピー	ト	タテ 21 cm ヨコ 15 cm
目付	重量	147 g/m ²
最大製作	サイズ	W 270 X H 300 cm
防炎	性能	防炎

ジャガード織りで様々な形状と大きさのドットを水平に並べたデザインです。光を通す部分を控えめにすることで、室内に差し込む光が柔らかな印象になっています。落ち着いた爽やかなデザインが、住宅はもちろんコントラクトにも最適です。







TRIVERS M R

トラバース M R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生地	巾	260 cm
リピート	タテ	1.6 cm
目付重量		64 g/m ²
最大製作サイズ		W 250 X H 300 cm
防災性能		非防災



約12mmのボーダーが特徴のロールスクリーン用生地です。透け感があります。約7mmの細いボーダー柄のTRIVERS S R もご用意しています。




TRIVERS S R

トラバースSR

組	成	100% 難燃ポリエステル
生地	巾	260 cm
リピー	ト	タテ 1.0 cm
目付	重量	64 g/m ²
最大製作	サイズ	W 250 X H 300 cm
防炎	性能	非防炎



約7mmのボーダーが特徴のロールスクリーン用生地です。透け感があります。約12mmの太いボーダー柄のTRIVERS M Rもご用意しています。



UMBRIA IV 150 R

ウンブリアIV 150 R

UMBRIA IV 300 R


ウンブリアIV 300 R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生地	巾	150 cm / 300 cm
目付	重量	281 g/m ²
最大製作	サイズ	生地 150 cm 幅 : W 140 X H 300 cm 生地 300 cm 幅 : W 270 X H 300 cm
吸音	率	αw0.60
防炎	性能	防炎




カーテン生地としても人気のあるドレープ生地UMBRIA(ウンブリア)にスティフナ加工をしたプレーンなロールスクリーンです。ベーシックな色から鮮やかな色までご用意しています。

150 cm 幅



300 cm 幅






VINTEA R

ビンテア R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生地	巾	300 cm
リピート	タテ 108 cm	ヨコ 162 cm
目付重量		125 g/m ²
最大製作サイズ		W 270 X H 300 cm
吸音率		αw0.40
防災性能		防災

植物にインスパイアされたデザインが全面に広がっています。つる植物、葉、花が、かすかな色で現れては消えていきます。ベージュ、グレー、繊細なソフトグリーンなどニュートラルなカラー4色をご用意しました。



7351 7352 7353 7354

LASER DESIGN R

レーザーデザイン ロールスクリーン

LASER BRANO R

LASER STITCH R




LASER BRANO R

レーザーブラノ R


組	成	100% 難燃ポリエステル(MASTER MEDIUM R、SINFONIA CS VI R ベース) 100% ポリエステル(SPIDER FR II ベース)
リ	ピ	タテ300cm ヨコ180cm
目	付	重量 142 g/m ² (MASTER MEDIUM R ベース)、74 g/m ² (SINFONIA CS VI R ベース)、53 g/m ² (SPIDER FR II ベース)
最	大	製作サイズ W 180 X H 300 cm
防	炎	性能 防災
特	記	事項 納期約 6 週間

パターンを巧妙に崩すことによって、光と影の相互作用を生み出しています。レーザーカットによるシンプルなデザインのアルファベットが、下から上に向かうにつれて徐々に少なくなるグラフィックのようなデザインです。空間の主役として上質に窓辺を飾ります。ベース生地は3種類よりお選びいただけます。



Master Medium R Laser Brano



Sinfonia CS VI R Laser Brano



Spider FR II R Laser Brano






LASER STITCH R



レーザーステッチ R

組	成	100% 難燃ポリエステル
目	付	重量 74 g/m ²
最大製作サイズ		W 180 X H 300 cm
防	炎	性能 防災
特	記	事項 納期約 6 週間

とても大胆でモダンなクリエイションバウマンらしいデザインです。白ベースではさわやかに、ダークな色味ではシックになります。ベース生地はSINFONIA CS VI R (シンフォニア CS VI R)となります。



Sinfonia CS VI R Laser Stitch



タテリビート 290 cm

FUNCTIONS

機能付きロールスクリーン

遮光	DENSO R
遮熱	SCREENTEC R
	SCRELAN R
	SCRENO R
	SHADOW V 285R
	SHADOW IV 220 R
	SHADOW FR II 300 R
	SHADOW MEDIUM R
吸音	PRIMACOUSTIC R
	SINFONIAACOUSTIC R

DENSO R 〈遮光〉

デンソ R

組成 64% アクリル 36% ポリエステル
 生地巾 300 cm
 目付重量 390 g/m²
 最大製作サイズ W 270 X H 300 cm
 防火性能 防火



特別に開発された遮光機能のあるロールスクリーン生地です。
 生地の裏面にコーティングをすることによる完全遮光生地です。




遮光率表

商品名	遮光率 (%)	等級
DENSO R 全色	99.99% 以上	1


PROTECT V-285 R 〈遮熱〉〈吸音〉

プロテクト V-285 R

組成 100% 難燃ポリエステル
 生地巾 285 cm
 目付重量 175 g/m²
 最大製作サイズ W 200 X H 300 cm
 吸音率 αw0.55
 防火性能 防火



遮熱効果のあるロールスクリーン用生地。眩しさ、熱、UVを防ぐ遮熱生地PROTECT Vをベースにロールスクリーン用の加工をしています。裏面にアルミニウム加工を施した、高密度なファブリックは、強い日差しとまぶしさから室内を保護し、オフィスや住宅に最適なソリューションを提供します。また吸音効果にも優れ、吸音値αw0.55の性能を発揮します。



遮熱率表

商品名	色番	カット率		
		光	UV	熱
PROTECT V R	7351	63%	86%	63%
	7352	93%	97%	94%
	7355	96%	98%	94%
	7356	94%	97%	94%
	7357	95%	98%	94%


SCREENTEC R (遮熱)

スクリーンテック R

組成 100% 難燃ポリエステル
 生地巾 285 cm
 目付重量 285 g/m²
 最大製作サイズ W 270 X H 300 cm
 防火性能 防火



上質なパナマ織りの生地がベースです。生地の裏面にメタライズ加工を施し、優れたグレア（不快な眩しさ）防止と遮熱効果を発揮します。メタリックカラーに彩られたスクリーンのような生地が、テクニカルな雰囲気 연출します。



遮熱率表

商品名	色番	カット率		
		光	UV	熱
SCREENTEC R	7111	95 %	96 %	94 %
	7112	97 %	66 %	95 %
	7114	97 %	97 %	96 %
	7115	96 %	96 %	95 %
	7118	97 %	97 %	96 %


SCRELAN R (遮熱)

スクレラン R

組成 100% 難燃ポリエステル
 生地巾 325 cm
 目付重量 272 g/m²
 最大製作サイズ W 270 X H 300 cm
 防火性能 防火



高品質なスクリーン織りのファブリックによるロールスクリーンです。繊細な霜降り調の色や質感と手触りは、住宅や公共施設で心地よい雰囲気を生み出します。控えめなカラーリングとニュアンスがナチュラルな雰囲気です。



遮熱率表

商品名	色番	カット率		
		光	UV	熱
SCRELAN R	7311	94 %	93 %	81 %
	7312	89 %	90 %	77 %
	7313	64 %	85 %	64 %
	7314	76 %	89 %	72 %
	7315	90 %	91 %	78 %
	7316	92 %	92 %	79 %
	7317	93 %	93 %	80 %
	7318	93 %	94 %	80 %
	7319	92 %	92 %	79 %
	7320	93 %	92 %	80 %

SCRENO R (遮熱)

スクレノ R

組成 100% 難燃ポリエステル
 生地巾 300 cm
 目付重量 270 g/m²
 最大製作サイズ W 270 X H 300 cm
 防火性能 防火



高品質なスクリーン織りのファブリックによるロールスクリーンです。まぶしさと熱から保護する機能にも優れています。繊細な質感はクラシックなスクリーン織りとは一線を画し、空間の質を高め様々な分野での使用に適します。ニュートラルなカラーリングとメタリックな光沢が機能性と実用性に上質感をプラスしています。




遮熱率表

商品名	色番	カット率		
		光	UV	熱
SCRENO R	7301	64 %	85 %	64 %
	7302	74 %	89 %	72 %
	7303	79 %	90 %	76 %
	7304	90 %	94 %	90 %
	7305	96 %	96 %	96 %


SHADOW V-285 R (遮熱)

シャドー V-285 R

組成 100% 難燃ポリエステル
 生地巾 285 cm
 目付重量 131 g/m²
 最大製作サイズ W 270 X H 300 cm
 防火性能 防火



織目の細かい生地の裏面にアルミコーティングを施し、光・熱・UVをカットする遮熱のカーテン生地をベースにしたロールスクリーンファブリックです。高い遮熱効果があります。



遮熱率表

商品名	色番	カット率		
		光	UV	熱
SHADOW V-285R	7371	59 %	80 %	59 %
	7372	88 %	91 %	88 %
	7375	89 %	91 %	88 %
	7381	89 %	92 %	89 %
	7382	91 %	93 %	90 %
	7383	91 %	93 %	90 %
	7399	92 %	93 %	90 %


SHADOW FR II-300R (遮熱)

シャドー FR II 300R

組成 100% 難燃ポリエステル
 生地巾 300 cm
 目付重量 132 g/m²
 最大製作サイズ W 270 X H 300 cm
 防災性能 非防災



最大製作幅270 cmまで製作可能な遮熱効果のあるロールスクリーンです。織目の細かい生地の裏面にアルミコーティングを施し、光・熱・UVをカットします。



遮熱率表

商品名	色番	カット率		
		光	UV	熱
SHADOW II FR-300R	7162	84 %	84 %	83 %
	7164	84 %	84 %	82 %
	7165	84 %	85 %	83 %
	7166	83 %	84 %	83 %
	7167	84 %	85 %	84 %
	7168	85 %	86 %	85 %
	7169	87 %	88 %	86 %


SHADOW MEDIUM II R (遮熱)

シャドーミディアム II R

組成 100% 難燃ポリエステル
 生地巾 285 cm
 目付重量 151 g/m²
 最大製作サイズ W 270 X H 300 cm
 防災性能 防災



遮熱効果のあるレースのロールスクリーン用生地。生地裏面にアルミニウム加工を施した透け感のあるロールスクリーンです。強い日差しとまぶしさから室内を効果的に保護します。オフィスにもプライベート空間にも最適な調光ソリューションです。透け感がより高いSHADOW V Rと組み合わせることで、窓の方向によって異なる光の条件を満たし、空間に統一感をもたらします。



遮熱率表

商品名	色番	カット率		
		光	UV	熱
SHADOW MEDIUM II R	7551	64 %	84 %	64 %
	7552	94 %	97 %	94 %
	7553	96 %	97 %	94 %
	7554	94 %	97 %	94 %
	7561	97 %	98 %	96 %
	7562	98 %	99 %	96 %
	7563	94 %	97 %	93 %



2024 New

PRIMACOUSTIC R 〈吸音〉

プリマコースティック R

組	成	100% 難燃ポリエステル
生	地	巾 300 cm
目	付	重量 125 g/m ²
最大製作サイズ		W 200 X H 200 cm
吸	音	率 αw0.40
防	炎	性能 防災

吸音効果のあるレースのロールスクリーン用生地。革新的な技術によって透け感がありながら音を吸収し、吸音値 αw0.40を実現します。特殊な糸が織り込まれた、うね状の織り感が奥行きのあるデザインを演出します。




2024 New

SINFONIAACOUSTIC R 〈吸音〉

シンフォニアコースティック R

組	成	100% 難燃ポリエステル (Trevira CS)
生	地	巾 300 cm
目	付	重量 105 g/m ²
最大製作サイズ		W 270 X H 300 cm
吸	音	率 αw0.40
防	炎	性能 防災

ロールスクリーン用生地。ベストセラーのレースカーテン生地SINFONIAをベースに、吸音糸を合わせて織り込む事で、吸音機能も持たせています。吸音値は、αw0.40です。シンプルで時代を問わない生地です。



INFORMATION

インフォメーション

ご案内

品質について

収縮	ファブリックは、洗濯やドライクリーニングで縮むことがあります。洗濯後、乾ききらない内に伸ばしていただきますと多少縮みを防ぐことができます。表示致しました収縮率は、テスト結果の標準的な数字です。実際は多少異なる場合がございます。
変色	漂白・染色していない糸は、年月が経るうちに変色する場合があります。
型くずれ	変化のある織りの生地・荒目のケースメントは、型くずれすることがあります。
ダイロットによる色の違い	写真およびサンプルと実際の商品とは、若干色の異なる場合があります。
生地巾・リピート	掲載表記と同寸の生地製作を日々努めておりますが、生地巾・リピートが反によって若干異なる場合がございます。
不良品について	商品到着後、7日以内に検品をお願い致します。不良品などがございましたら速やかにご連絡をお願い致します。7日以内のお申し出につき、正しい商品と交換させていただきます。 製作可能寸法範囲内でもスラット重量が重いアイテムは開閉しづらくなる場合があります。ご了承ください。 織物の特性上、スラットの中にばらつきが出る場合がございます。 また、一枚一枚手作業で製作をしている為、スラットの長さに若干のばらつきが出る場合がございます。下記寸法につきましては、標準範囲とさせていただきますので、予めご了承ください。 スラットの長さ：± 5 mm 以内 スラットの幅：12.7 cm 幅 ± 5 mm 以内、8.9 cm 幅 ± 4 mm 以内

パーチカルブラインドについて

正面付けの場合、別売専用伸縮ブラケットをご利用下さい。カーブタイプ、傾斜タイプ、電動タイプ（直線・カーブ）の製作も出来ます。御見積は、営業担当までお問い合わせ下さい。製品高 4000 mm 以上は裾チェーン付をおすすめします。

ロールスクリーンについて

製作可能寸法は、チェーン式 巾：高さ＝1：8、スプリング式 巾：高さ＝1：3 を限度とします。生地の風合いを生かすため、硬い糊付けはしておりません。そのためフレア（波打ち）や皺が出る場合がございます。予めご了承下さい。

ご注文について

在庫	生地在庫については日々変化しておりますので、ご注文時に在庫の確認をお願い致します。
売り止め	最長3週間まで売り止めに承っております。
ご注文方法	ご注文は品名・色番・数量・納品先を記入の上、ファックス又は郵送にてご注文ください。記入事項に不備がありますと、本来の商品をお届けできなくなる場合がありますのでご注意ください。ご注文の際の寸法単位は、パーチカルブラインドは巾・高さとも 5 mm 単位、ロールスクリーンは巾 5 mm、高さ 10 mm 単位とします。
防災ラベル	防災ラベルを必要とする場合は、ご注文時にご依頼ください。ラベルは1枚につき¥88（消費税込）となります。
価格	ウェブサイト、ショールーム、営業担当者へお問い合わせください。
仕様	経済の変動、品質の改善により、やむを得ず仕様を変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。
納期	製作納期はご注文後約3～6週間となります。（※在庫がある場合）但し状況によりやむなく変更させていただく場合がございます。
納品	納品には万全を期しておりますが、運送機関、天災等の不可抗力により滞りました場合はご容赦ください。
配送料	配送料はご注文1件につきまして一律下記の金額となります。 ただし納品日が変われる場合や納品場所が複数の場合は、納品日毎、納品場所毎に下記金額が加算されます。 ○本州……………2,000円 ○北海道、四国、九州……………2,500円 ○沖縄……………3,000円 尚、配達時間の指定がある場合や、配送地域、商品内容によっては運送費などを実費にてご負担頂く場合がございます。
変更・キャンセルについて	ご注文後のアイテム・色番・サイズ・数量変更等もしくはキャンセルにつきましては、代金の100%をキャンセル料として申し受けます。

洗濯絵表示について

ファブリックの性質や組成により、洗濯方法が異なります。各商品の洗濯表示に従って洗濯してください。生地によって、洗濯・ドライクリーニングで縮むことがあります。収縮率の目安は各商品ページをご覧ください。

水洗い  40°C以下の穏やかな水流で水洗い可  水洗い不可		塩素漂白の可否  塩素での漂白可能  塩素での漂白不可	
アイロン  高温  中温  低温  アイロン使用不可		ドライクリーニング  ドライクリーニング可能（弱）  ドライクリーニング不可	
タンブル乾燥  タンブル乾燥可能  低温でのタンブル乾燥可能  タンブル乾燥不可			

遮熱率について

等級	遮光率	レベル
1級	99.99 % 以上	人の顔の表情が識別できない
2級	99.80 % 以上	人の顔や表情がわかる
3級	99.40 % 以上	人の顔がわかるが、作業を行うには暗い

一般財団法人カケンテストセンターでのJIS L1055A 法／光源の照度100,000 lx による試験結果です。

INDEX (アルファベット順)

VERTICAL BLINDS (バーチカルブラインド)

ACOUSTIC STRIPES (アコースティックストライプス) 吸音	8	RAYS (レイズ)	23
AIRWAY (エアウェイ)	12	REFLECT N PLUS (リフレクトNプラス) 遮熱	44
BOSCO (ボスコ)	13	SCREENTECTUS (スクリーンテクトラス) 遮熱	45
CONCERTO II (コンチェルト II)	14	SCRELINO (スクレリーノ) 遮熱	46
DENSINUS (デンシナス) 遮光	42	SPECTRA IV (スペクトラ IV)	26
FANFARE (ファンファーレ)	16	SUEZ II (スエズ II)	28
FREEWAY (フリーウェイ)	18		
GREEN (グリーン)	19		
GURIN (グリニ)	20		
IROLO III (イロロ III)	22		
LASER CIRCLE V (レーザーサークル)	32		
LASER LACE V (レーザーレース)	33		
LASER LETTERS V (レーザーレター)	34		
LASER ROSA V (レーザーローザ)	36		
LASER SMILE V (レーザースマイル)	40		
MONO (モノ) 遮熱	43		
RAMIRA (ラミラ)	24		


ROLLER BLINDS (ロールスクリーン)

BACCA R (バッカR)	49	SCRELAN R (スクレランR) 遮熱	90
BASIC FIL R (ベーシックフィルR)	50	SCRENO R (スクレノR) 遮熱	91
BASIC V UN R (ベーシックV UN R)	51	SHADOW FR II 300 R (シャドウ FR II 300R) 遮熱	93
DENSO R (デンソR) 遮光	87	SHADOW MEDIUM II R (シャドウミディアム II R) 遮熱	94
FANA (ファナR)	54	SHADOW V-285 R (シャドウ V-285 R) 遮熱	92
FORMS R (フォームズR)	56	SILENT R (サイレントR) 吸音	67
LASER BRANO R (レーザーブラノR)	82	SINFONIAACOUSTIC R (シンフォニアアコースティックR) 吸音	96
LASER STITCH R (レーザーステッチR)	84	SINFONIA CS VI R (シンフォニア CS VI R)	68
LEVEL R (レベルR)	58	SONOR III R (ソノアーR)	69
LIANA R (リアナR)	60	SPIDER COLOR R (スパイダーカラーR)	70
LIOR R (リオールR)	62	SPIDER FR II R (スパイダー FR II R)	70
MASTER MEDIUM R (マスターミディアムR)	64	TOCCA - 280 R (トッカ 280R)	72
MASTER R (マスターR)	63	TRAVERS M R (トラバース M R)	74
PINELLA - 280 R (ピネラ 280R)	66	TRAVERS S R (トラバース S R)	75
PRIMACOUSTIC R (プリマアコースティックR) 吸音	95	UMBRIA IV 150 R (ウンブリア IV 150 R)	76
PROTECT V-285 R (プロテクト V-285 R) 遮熱・吸音	88	UMBRIA IV 300 R (ウンブリア IV 300 R)	76
SCREENTEC R (スクリーンテックR) 遮熱	89	VINTEA R (ビンテアR)	78

SHOWROOM

東京本社ショールーム

〒107-0062
東京都港区南青山 6-3-3
TEL 03-5778-9947
FAX 03-5778-9917




大阪ショールーム

〒541-0053
大阪市中央区本町 3-2-8 牧村本町ビル 1F
TEL 06-6121-9112
FAX 06-6121-9113




名古屋ショールーム

〒461-0001
名古屋市東区泉 1-10-23 バムスガーデン 2F
TEL 052-955-3701
FAX 052-955-3702



福岡 プロポスタ

〒810-0802
福岡市博多区中洲中島町 4-20
TEL 092-262-5166
FAX 092-262-5172



クリエーションバウマン ジャパン株式会社

〒107-0062
東京都港区南青山 6-3-3
Tel 03-5778-9916 Fax 03-5778-9917

info@creationbaumann.co.jp creationbaumann.com

CREATION
BAUMANN