

オフィス

クリエイション バウマン ジャパン本社（東京）

コンクリート壁と大きなガラス面の空間。事務スペースと会議室を分けるための遮音カーテンを設置。



Starting Point

東京ショールームの2階は、オフィスや会議室として使われる柱のない奥行き広いスペースです。コンクリートの壁と大きなガラス面を備えた部屋は、多くの従業員が様々な状況に応じて使用します。そのため視覚的および音響的にフレキシブルに間仕切る必要がありました。

Solution

事務作業スペースと会議室を分けるために、吸音ファブリックARNO(アルノARNO)を表と裏に使用した4層の遮音間仕切りパーティションAcoustic Divider Vario (アコースティック・ディバイダー・バリオ)が使用されました。必要に応じて、パーティションで間仕切り、音響的にまた視覚的に必要なプライバシーが提供されます。遮音の必要ない時には、プリント柄のレースのVoile Tinto (ボイルティント)が視覚的にほどよく間仕切ります。また柱や壁のない空間をゾーニングするためにレースの吸音ファブリックも使用されています。

[遮音カーテンACOUSTIC DIVIDER VARIOについて 東京ショールームについて](#)

Object

クリエイションバウマン 東京ショールーム, 東京, 日本

Concept

クリエイションバウマンジャパン株式会社, 東京

Photos

Ichiro Mishima, Japan



商品



ARNO

Art.-No: 0101295

商品カテゴリ: コントラクト向け椅子張り生地

色数: 34

組成: 100% 難燃ポリエステル (Trevira cs)

生地幅: 140 cm

重さ: 381 g/m²

吸音: α_w 0.90

耐摩耗性: 40,000 マーチンデール

ピリング: 4-5

耐光堅牢度: 4-5



VOILE TINTO

Art.-No: 0101685

商品カテゴリ: レースカーテン/ケースメントカーテン

色数: 3

組成: 100% 難燃ポリエステル (Trevira cs)

生地幅: 295 cm

特記事項: 縦使い・横使い可 / 縫製時は上下、グラデーションの指定要

重さ: 51 g/m²

耐光堅牢度: 5



SINFONIAACOUSTIC CUBE

Art.-No: 0101985

商品カテゴリ: レースカーテン/ケースメントカーテン

色数: 4

組成: 100% 難燃ポリエステル (Trevira cs)

生地幅: 295 cm

特記事項: 縦使い・横使い可

重さ: 105 g/m²

吸音: α_w 0.60

耐光堅牢度: 5