


オフィス

The Linde Group, Linde Office Center – Pullach

テキスタイルがシーンを演出。



Starting Point

ガラスがふんだんに使われており、いっそう多くの光が採り入れられていることが、Linde Office Centerの特徴です。グレア(ギラツキ)防止と遮熱のためのソリューションが求められていました。

Solution

オフィスだけでなく、ロビーにもクリエーションバウマンのロールブラインドを使用し、現代的なオーブンプランのこの建物に差し込む太陽光を調節しています。

Object

The Linde Group, Linde Office Center, Pullach, Deutschland

Concept


RitterBauerArchitekten GmbH, Aschaffenburg, Germany

Photos

[© Foto Eckhart Matthäus](#)



商品



SHADOW II FR R

Art.-No: 0074197

商品カテゴリー: ロールスクリーン

色数: 7


組成: 100% 難燃ポリエステル

生地幅: 300 cm

特記事項: 最大製作サイズ W270 x H300 cm

重さ: 132 g/m²

耐光堅牢度: siehe downloads



DENSO R

Art.-No: 0100870

商品カテゴリー: ロールスクリーン

色数: 5

組成: 64% アクリル / 36% ポリエステル

生地幅: 300 cm

特記事項: 最大製作サイズ W270 x H300 cm

重さ: 390 g/m²

耐光堅牢度: 6