

Office

# AOK Bundesverband – Berlin

Integration von drei anliegende Ladenflächen, um den neuen Anforderungen an moderne Arbeitswelten, mithilfe von Räumlichkeiten für kreatives Arbeiten und Wissenstransfer, gerecht zu werden.



## Ausgangslage

Der AOK-Bundesverband integriert drei anliegende Ladenflächen in das bestehende Büro- und Verwaltungsgebäude, um den neuen Anforderungen an moderne Arbeitswelten mithilfe von Räumlichkeiten für kreatives Arbeiten und Wissenstransfer gerecht zu werden.

Der Lab Space bietet ein Umfeld beziehungsweise Kreativ-Labor, dessen büro- und besprechungsartige Bereiche je nach Bedarf genutzt werden können.

## Lösung

Die charakteristischen Grundelemente des denkmalgeschützten Raumes, insbesondere die Stützen, Deckenstruktur und Mauerwerkswände, wurden als wesentliche Gestaltungsmerkmale wieder sichtbar gemacht und stehen bewusst im Kontrast zur modernen Bürogestaltung.

Durch akustisch wirksame Vorhänge lassen sich die Raumbereiche verschieden und flexibel unterteilen oder verbinden – ganz im Sinne der beabsichtigten Nutzung.

## Objekt


AOK Bundesverband, Berlin, Deutschland

## Konzept

klm-Architekten GmbH, Berlin / Designfunktion  
Berlin, Berlin, Deutschland / More & Wolf  
Einrichtungen GmbH, Potsdam, Deutschland

## Fotos

Peter Margis, Deutschland,  
[www.petermargis.de](http://www.petermargis.de)



# Verwendete Produkte

---



## LORD IV

**Art.-Nr:** 0100130

**Anwendung:** Vorhangstoff dicht

**Anzahl Colorits:** 35

**Material:** 100% Polyester flammhemmend (Trevira CS)

**Stoffbreite:** 150 cm

**Gewicht:** 349 g/m<sup>2</sup>

**Schallabsorption:**  $\alpha_w$  0.70

**Scheuerfestigkeit:** 60'000 Martindale

**Pilling:** 4

**Lichtechtheit:** 5-6



## LORD IV – 300

**Art.-Nr:** 0101675

**Anwendung:** Vorhangstoff dicht

**Anzahl Colorits:** 23

**Material:** 100% Polyester flammhemmend (Trevira CS)

**Stoffbreite:** 300 cm

**Gewicht:** 349 g/m<sup>2</sup>

**Schallabsorption:**  $\alpha_w$  0.70

**Scheuerfestigkeit:** 60'000 Martindale

**Pilling:** 4

**Lichtechtheit:** 5-6