

Office

# The Linde Group, Linde Office Center – Pullach

Mit Textilien geführte Lichtregie.



## Ausgangslage

Viel Glas und noch mehr Licht zeichnen das Linde Office Center aus. Ein Hilfsmittel wurde benötigt um den Blend- und Wärmeschutz zu regulieren.

## Lösung

Die Sonneneinstrahlung in den modernen, offenen Bau steuern Rollos von Création Baumann, sowohl in den Büroräumen als auch über zwei Geschosse im Foyer.

## Objekt


The Linde Group, Linde Office Center, Pullach, Deutschland

## Konzept

RitterBauerArchitekten GmbH, Aschaffenburg, Deutschland

## Fotos


© Foto Eckhart Matthäus





# Verwendete Produkte

---



## SHADOW II FR R

**Art.-Nr:** 0074197

**Anwendung:** Rollo

**Anzahl Colorits:** 7

**Material:** 100% Polyester flammhemmend


**Stoffbreite:** 300 cm

**max. Rollobreite:** 290 cm

**max. Rollohöhe:** 400 cm

**Gewicht:** 132 g/m<sup>2</sup>

**Lichtechtheit:** siehe downloads



## DENSO R

**Art.-Nr:** 0100870

**Anwendung:** Rollo

**Anzahl Colorits:** 5

**Material:** 64% Polyacril / 36% Polyester

**Stoffbreite:** 300 cm

**max. Rollobreite:** 290 cm

**max. Rollohöhe:** 400 cm

**Gewicht:** 390 g/m<sup>2</sup>

**Lichtechtheit:** 6