

Office

# THE CAMPUS / KOKUYO LIVE OFFICE

Das Büro der nächsten Generation.



## Ausgangslage

Im Zuge eines Renovierungsprojektes wurde unter dem innovativen Konzept «Work & Life Precinct» ein vierzig Jahre altes Firmengebäude in ein Experimentierfeld verwandelt. Dabei wurde nicht nur das Unternehmen für die Nachbarschaft geöffnet, sondern auch neue Werte für die Gesellschaft geschaffen. Das gesamte Projekt verkörpert einen faszinierenden Prototyp für zukünftige Büros in der Stadt. Es schafft nicht nur einen halböffentlichen Raum, sondern betont auch die Bedeutung von empathischer Resonanz, die in der neuen Ära der flexiblen Arbeit unerlässlich ist.

## Lösung

Das aussergewöhnliche Konzept dieses Büros der neuen Generation erforderte eine sorgfältige Auswahl der Vorhänge. Einerseits sollten sie schallabsorbierende Eigenschaften haben, andererseits dem ästhetischen Konzept entsprechen. Der transparente Akustikstoff SIGMACOUSTIC und der schwere Vorhangstoff CALVARO verbinden funktionale und ästhetische Ansprüche zu einer harmonischen Kombination, die sowohl einladend als auch inspirierend wirkt und einen neuen Standard für moderne Arbeitswelten setzt.

## Objekt




«Der Campus - Kokuyo Live Office» - Tokyo, Japan

## Konzept

KOKUYO Co.,Ltd. Nobusuke Harimura, Mao Kaneko, Yoichi, Hanada, Yushi Inoue (KOKUYO)

## Fotos

Nacása & Partners Inc.



# Verwendete Produkte

---



## SIGMACOUSTIC

**Art.-Nr:** 0101940

**Anwendung:** Vorhangstoff transparent/halbtransparent

**Anzahl Colorits:** 18

**Material:** 100% Polyester flammhemmend (Trevira CS)

**Stoffbreite:** 300 cm

**Gewicht:** 253 g/m<sup>2</sup>

**Schallabsorption:**  $\alpha_w$  0.75

**Lichtechtheit:** 5-6

---



## CALVARO

**Art.-Nr:** 0100780

**Anwendung:** Möbelstoff Wohnbereich

**Anzahl Colorits:** 20

**Material:** 100% Polyester flammhemmend (Trevira CS)

**Stoffbreite:** 140 cm

**Gewicht:** 364 g/m<sup>2</sup>

**Schallabsorption:**  $\alpha_w$  0.75

**Scheuerfestigkeit:** 10'000 Martindale

**Pilling:** 3-4

**Lichtechtheit:** 6